

	BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIMI TALİMATI	Doküman No: TL.520 Yayın Tarihi: 27.06.2025 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: -- Sayfa No: 1 / 16	
---	--	---	--

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı, yasal mevzuatlar, ilgili diğer mevzuat ve yardımcı dokümanlar çerçevesinde INSPERLA' ın ve INSPERLA müşterilerinin belge, logo marka ve CE işaretinin kullanımına ilişkin esasları belirlemektir.

Bu prosedür TS EN ISO/IEC 17065, TS EN ISO/IEC 17020 ve TS EN ISO/IEC 17024 akreditasyon standartları kapsamında yapılacak bütün muayene ve belgelendirme faaliyetlerini kapsamaktadır.

2. TANIMLAR

Logo: INSPERLA' ın kendisi ismini tanıtmak için kullandığı sembol

Karekod (QR): Dikdörtgen ya da Kare şeklinde sayısal karakterlerin yanında harf ve simgelerin saklanması imkân sağlayarak bir ürün ya da hizmet için benzersiz bir işaretleme yöntemidir.

TÜRKAK Logosu: TÜRKAK' ın kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak için kullandığı sembol



Şekil 1: TÜRKAK Logosu

TÜRKAK Akreditasyon Markası: TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.



Şekil 2: TÜRKAK Akreditasyon Markası

Birleşik Marka: Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum-IAF) Çok Taraflı Anlaşma (Multilateral Agreement - MLA) veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC) Karşılıklı Tanınma Anlaşması (Mutual Recognition Arrangement - MRA) markalarının TÜRKAK Akreditasyon Markası ile birlikte kullanıldığı markadır. Şekil 3'te IAF MLA markası kullanılarak oluşturulmuş birleşik marka örneği verilmiştir.



Şekil 3: Birleşik Marka Örneği

	BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIMI TALİMATI	Doküman No:	TL.520
		Yayın Tarihi:	27.06.2025
		Revizyon No:	00
		Revizyon Tarihi:	--
		Sayfa No:	2 / 16

TÜRKAK Logosunun kullanımı yalnızca Türk Akreditasyon Kurumu'na ait olup diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak TÜRKAK 'ın desteklediği ulusal veya uluslararası etkinlikler veya projeler için hazırlanan basılı/görsel materyallerde TÜRKAK' ın yazılı izini ile kullanılabilir.

3. İLGİLİ DÖKÜMANLAR VE REFERANSLAR

3.1. İlgili Standartlar ve Rehber Dokümanlar

2014/68/AB	Basıncı Ekipmanlar Yönetmeliği
2014/29/AB	Basit Basıncı Kaplar Yönetmeliği
2006/42/AT	Makine Emniyeti Yönetmeliği
305/2011/AB	Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
2013/53/AB	Gezi Tekneleri Ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği
2014/34/AB	Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik
286628	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
30898 SVGm: 2019/7	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterler Tebliği
31869 SVGm:2022/6	Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi Ve Denetlenmesi Hakkında Tebliğ
TS EN ISO/IEC 17020	Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar
TS EN ISO/IEC 17065	Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar
TS EN ISO/IEC 17067	Uygunluk değerlendirmesi - Ürün belgelendirme esasları ve ürün belgelendirme programları için kılavuz
TS EN ISO/IEC 17024	Uygunluk değerlendirmesi - Personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartlar
EA-2/17	EA Document on Accreditation for Notification Purposes
R10.06	TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar
R50.01	Muayene Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber
R50.04	Ürün Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber
R50.08	Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Adaylarının Akreditasyon Rehberi
R50.09	2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Adayları İçin Akreditasyon Rehberi

3.2. İlgili İç Dokümanlar

PR.321 Basıncı Ekipmanlar Uygunluk Değerlendirme Prosedürü

PR.322 Basit Basıncı Kaplar Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Prosedürü

PR.323 Onaylanmış Kuruluş Faaliyet Prosedürü

PR.509 (CPR) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Prosedürü

PR.511 2013-53-AB Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Prosedürü

PR.5XX 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Prosedürü

PR.5XX 2014/34/AB Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Prosedürü

4. SORUMLULUKLAR VE UYGULAMA

INSPERLA tarafından uygunluğu değerlendirilerek belge, marka, logo, CE işareti kullanım hakkı verilen tüm kuruluşlar/kişiler ve INSPERLA çalışanları faaliyetlerini bu talimata uygun olarak sürdürmekten sorumludur.

4.1. Sertifikanın Kullanımı

Sertifikaların, kullanımına ilişkin kurallar, INSPERLA ve kuruluş arasında karşılıklı olarak imzalanan Belgelendirmelerde Sözleşmelerinde belirtilmiştir.

Kuruluş, yapılan sözleşme ile bu sözleşmede belirtilen kurallara uyacağını taahhüt etmektedir. Kuruluşlar, sertifikalarını sadece sözleşmede belirtilen kurallar çerçevesinde kullanabilirler.

INSPERLA, sertifikanın düzenlenmesinden sonra, sertifikanın kullanımı konusunda, kuruluşları izlemeye alır. Bu kapsamda basın, yayın ve medya izlenir.

Ayrıca müşterilerden gelen şikâyetler ve belirlenen kurallara aykırı bir durum tespit edildiğinde, ilgili kuruluştan düzeltici faaliyet talep edilir.

Belirlenen süre içerisinde düzeltici faaliyetin gerçekleştirilmemesi durumunda INSPERLA, aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirir:

- Akreditasyon kuruluşu bilgilendirilir
- Sertifikanın geri çekildiği kamuoyuna duyurulur,
- Yasal süreç başlatılır.

4.2. INSPERLA Logo Kullanımı

- ✓ INSPERLA logosu, INSPERLA tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir.
- ✓ INSPERLA tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, ilgili akreditasyon kurallarına uygun logoyu kullanmak durumundadır. Belge almaya hak kazanmış kuruluşlara ilgili akreditasyon kurumlarının belge ve logo kullanım talimatlarının da birer kopyası verilir.
- ✓ INSPERLA logo ve belgesi, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.

- ✓ Belge sahibi ve çalıştıkları kuruluşlar, INSPERLA logo/markasının kullanımında INSPERLA' nın ilgili prosedürlerine, TÜRKAK logo/marka kullanım esaslarıyla ilgili kılavuz ve dokümanlarında belirtilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.
- ✓ Logo/marka, belge sahibinin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.
- ✓ Belge üzerindeki logo/marka sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.
- ✓ Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı, ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.
- ✓ Logo/marka boyutları en boy oranı korunduğu sürece, istenilen boyutta kullanılabilir.
- ✓ Logo/marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.
- ✓ Belge sahibinin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belge sahibi veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durduracaktır. Durdurulmaması halinde, INSPERLA' nın, doğacak herhangi bir problemten, cezadan, tazminattan vb. hiçbir olumsuz durumdan dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır.
- ✓ INSPERLA logo/markası' na ait şablon ve markanın kullanımına ilişkin güncel bilgiler INSPERLA' nın web sitesinden temin edilmelidir.
- ✓ Logo/markaların ve belgenin sözleşme şartlarına uygun olmayan, izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda INSPERLA bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda INSPERLA her türlü yasal hakkını saklı tutar.
- ✓ Kuruluşun Belgelendirilmiş olan sistemi ve ürünü ile ilgili olarak herhangi bir nedenle, belgenin iptal edilmesi halinde, belgelendirmesi devam ediyormuş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumlarda belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetlerinin durdurmak zorundadır. INSPERLA, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.
- ✓ Kuruluşun Belgelendirilmiş olan sistemi ve ürünü ile ilgili olarak belgelendirme süresinin dolması halinde, belgelendirmesi devam ediyormuş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumlarda belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetlerinin durdurmak zorundadır. INSPERLA, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.
- ✓ Kuruluş Belgelendirilmiş olan sistemine ait INSPERLA logosunu, belgelendirilmemiş olan ürün ve sistemi için, belgelendirilmiş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz.
- ✓ Kuruluşun Belgelendirilmemiş olan sistemi veya ürünü ile ilgili olarak kapsam daraltması yapıldığında, belgelendirilmemiş kapsamı ile alakalı bölümler için, belgelendirilmiş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumda bütün reklam malzemelerini değiştirilmesini mevcut kapsama göre

değiştirmek zorundadır. INSPERLA, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.

- ✓ Kuruluşun Belgelendirilmiş olan sistemi ve ürünü ile ilgili olarak herhangi bir nedenle, belgenin geri çekilmesi / askıya alınması halinde, belgelendirmesi devam ediyormuş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumlarda belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetlerinin durdurmak zorundadır. INSPERLA, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.
- ✓ Kuruluşun Belgelendirilmiş olan sistemi ve ürünü ile ilgili olarak herhangi bir nedenle, belgenin iptal edilmesi halinde, belgelendirmesi devam ediyormuş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumlarda belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetlerinin durdurmak zorundadır. INSPERLA, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.
- ✓ Kuruluşun Belgelendirilmiş olan sistemi ve ürünü ile ilgili olarak belgelendirme süresinin dolması halinde, belgelendirmesi devam ediyormuş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumlarda belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetlerinin durdurmak zorundadır. INSPERLA, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.
- ✓ Kuruluş, belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetleri için kullanamaz.
- ✓ Kuruluş almış olduğu belgeyi, INSPERLA 'ya veya belgelendirme faaliyetinin itibarına gölge düşürecek, ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanamaz.
- ✓ Kuruluş, Belgelendirilen faaliyeti ile alakalı kendisine teslim edilen denetim raporlarını farklı amaçlarla ve yanıltıcı olarak kullanamaz.
- ✓ Kuruluş, INSPERLA logosunun üzerinde herhangi bir değişiklik (renk,görünüm vs.) yapamaz ve kullanım alanlarında kullanırken mevcut şekliyle kullanmak zorundadır.

Ürün ambalajlama, ürün parçalara ayrılmadan veya hasar görmeden ayrılan bölüm olarak kabul edilir. Birlikte verilecek bilgi, ayrıca verilen veya kolaylıkla ayrılabilen olarak kabul edilir. Tip etiketleri ve tanımlama plakaları, ürünün parçası olarak değerlendirilir. İfade, hiçbir şekilde ürün, proses veya hizmetin belgelendirildiğini ima dahi etmemelidir. İfadede aşağıdakilere atıfta bulunulmalıdır:

- Belgelendirilmiş müşterinin tanımı (örneğin, marka veya isim gibi),
- Sertifikayı düzenleyen INSPERLA.

INSPERLA logosunun kullanılacağı şeklin uygunluğu konusunda Kuruluşun şüphe duyduğu/emîn olamadığı durumlarda, INSPERLA' dan onay alınmalı ve yönlendirilen şekilde kullanılmalıdır.

INSPERLA logosunun kullanımı ile ilgili gerekli kontroller uygunluk değerlendirme için oluşturulan soru listelerinde bulunmaktadır ve uygunluk değerlendirme faaliyetleri için atanan teknik uzmanlar/denetçiler denetim sırasında kontrollerini sağlamaktadır.

4.3. Personel Belgelendirme Kapsamında Belge, Mark ve Logo Kullanım Sözleşmesi Şartları**4.3.1. Belge Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri**

- ✓ Belge sahibinin kişisel ve iletişim bilgilerinde (adres, e-posta vb.) değişiklik olması durumunda INSPERLA' ya bildirimde bulunması zorunludur.
- ✓ Belge Sahibi, belgelendirmeye ilişkin olarak INSPERLA' ya yanıltıcı veya yetkisiz olarak değerlendireceği herhangi bir beyanda bulunamaz.
- ✓ Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.
- ✓ Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyütülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, kişinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.
- ✓ Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.
- ✓ Belge INSPERLA' nın mülkiyetinde olup, belgelendirme prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde belge sahibi belgeyi kullanım hakkına sahiptir.
- ✓ Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları INSPERLA' nın web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek ve gereklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadır. Belge sahibinin gerekli duyuru ve uyarıları takip etmemesi, yapılan bu duyuru ve uyarılarla ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
- ✓ Belge sahibi, belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam ettirme yeteneğini etkileyebilecek durumlarda, INSPERLA' ya gecikmeksizin bilgilendirecektir.
- ✓ Bir şüphe durumunda, mesleği yapmayı engelleyen bir sağlık problemi olması halinde, meslekten ihraç edilme veya uyarı alınması halinde belge, bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilecektir. Belge sahibi kurulun kararlarına uymakla yükümlüdür.
- ✓ Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belge sahibine aittir. Belge sahibi belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belge kullanımını durduracak ve INSPERLA tarafından ilan edilen yöntemle uygun şekilde en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde belgeyi iade edecektir.
- ✓ Belge sahibi, belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için INSPERLA tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gereklerini yerine getirecektir.
- ✓ Belge sahibi, belgelendirme programında ilave bir değerlendirme gerektirecek bir değişiklik yapıldığında bu değerlendirme şartlarını yerine getirmeyi ve uymayı peşinen kabul eder.
- ✓ Belge sahibi, yapılacak denetimlerde denetim ekibinin isteyeceği ilgili bilgileri doğru ve zamanında bildirmekle yükümlüdür. Konu ile ilgili herhangi bir yalan beyanda bulunamaz veya buna olanak tanımaz. Yalan beyanda bulunulması halinde INSPERLA belge ile ilgili gerekli işlemleri yapar.
- ✓ Belge sahibi, belgesini INSPERLA' nın itibarına zarar verecek şekilde kullanamaz.

- ✓ Belge sahibi, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olması halinde, belge sahibi belgenin kullanımına son verir ve belgenin yenilenmesi için INSPERLA' ya eski belge ile birlikte başvuruda bulunur.
- ✓ Belge süresi geçmiş, gözetim faaliyeti yapılmamış, askıya alınmış ve belgesi iptale düşmüş veya yeniden belgelendirme faaliyeti yapılmamış belge sahipleri, belgelerini INSPERLA' ya teslim etmek zorundadır. INSPERLA, bu durumlarda teslim edilmeyen belgeler ve/veya belge sahipleriyle ilgili oluşabilecek zarar, ziyan, yanıltıcı beyan, ceza, tazminat vb. gibi hiçbir sorumluluk ve yükümlülük sahibi değildir.
- ✓ Belge sahibi, INSPERLA tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uyacağını peşinen kabul eder.
- ✓ Belge sahibi veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu sözleşme hükümlerine uymakta yükümlüdürler.
- ✓ Belge sahibi, bu sözleşme ile belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesinin askıya alınacağını veya iptal edileceğini peşinen kabul eder.

4.3.2. INSPERLA' nın Hak ve Yükümlülükleri

- ✓ Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır.
- ✓ Sınav ve belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlayacak ve bu dokümanı internet sitesinde kamunun erişimine sunacaktır.
- ✓ Logo/marka kullanım şartlarını adayların ve belge sahibinin erişimine açık olacak şekilde web sayfasında duyuracaktır.
- ✓ Sınav ve belgelendirme faaliyetlerini tüm taraflara adil, güvenilir, tarafsız ve bağımsız olarak yerine getirecektir.
- ✓ Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali, yeniden belgelendirme ve belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikler, web sitesinden (www.insperla.com) yazılı olarak yayınlanarak belge sahibine bildirecektir
- ✓ Belge sahibinin yeni şartları uygulayabilmesi için mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve haksız bir rekabet ortamı yaratmamak kaydıyla uygun bir geçiş süresi tanıyacak ve geçiş süresi sonuna kadar belgenin geçerliliği devam ettirecektir.
- ✓ TÜRKAK akreditasyonunun iptali durumunda veya üst yönetimin belgelendirme kuruluşunu kapatma kararı alması durumunda mevcut belgeli kişileri başka bir akredite belgelendirme kuruluşuna transfer edilecektir.

4.4. TÜRKAK Logo Kullanımı

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon, test, tıbbi laboratuvarlar, yeterlilik testi (YT) sağlayıcıları ve referans malzeme (RM) üreticileri ile muayene, sistem, ürün/hizmet ve personel belgelendirme alanlarında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yeterliliklerini denetlemek ve akredite etmekten sorumlu olan ulusal akreditasyon kuruluşudur.

- a) TÜRKAK R10-06 Rehberinde belirtilen şartlar, INSPERLA tarafından yerine getirilir.

- b) INSPERLA, kendilerinden akredite belgelendirme hizmeti alan müşterilerinin de bu Rehberde belirtilen şartlara uymasını sağlamak için gereken her tür önlemi almış ve sözleşme ile garanti altına almıştır.
- c) INSPERLA, TÜRKAK Logosunun kullanımı yalnızca Türk Akreditasyon Kurumu'na ait olup diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hiçbir şekilde kullanmaz. Ancak TÜRKAK'ın desteklediği ulusal veya uluslararası etkinlikler veya projeler için hazırlanan basılı/görsel materyallerde TÜRKAK'ın yazılı izini ile kullanılabilir.
- d) Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF)' ın logoları INSPERLA hiçbir şekilde kullanılmaz.
- e) TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullandırma hakkı sadece Türk Akreditasyon Kurumuna aittir.

INSPERLA, ilgili TÜRKAK Akreditasyon Markasını kırtasiye malzemelerinde, sertifikalarında, broşürlerinde ve akreditasyon faaliyetleriyle ilgili her türlü çalışmasında bu rehberde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanır.

INSPERLA, akreditasyon kapsamının ve sınırlarının ne olduğunu müşterilerine tam olarak açıklamaktan sorumludur.

4.5. TÜRKAK Akreditasyon Markasının Formatı ve Kullanımı

TÜRKAK Akreditasyon Markası bu bölümde detaylı olarak anlatılan formatta, ebatta ve renkte kullanılır.

Akreditasyona konu olan uygunluk değerlendirme faaliyeti, standardın numarası ve kuruluşun akreditasyon numarası Şekil 2'de gösterildiği gibi TÜRKAK Logosunun tam altına merkezi bir şekilde yerleştirilerek kullanılır.

TÜRKAK Akreditasyon Markası A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmışsa, en boy oranı sabit olmak üzere eni 30 mm'den daha büyük değildir.

Markanın daha büyük ebatlı bir sarf malzemesine basılması halinde, TÜRKAK' tan elektronik ortamda temin edilen, uygun ebatlı olan Marka kullanılır.

INSPERLA, kendi oluşturdukları marka reproduksiyonlarını bu Rehberde verilen formatla aynı olacak şekilde hazırlar.

TÜRKAK Akreditasyon Markasının ebat, renk ve formatına ilişkin detaylı bilgi R10-06 EK A'da açıklandığı gibi, bu bilgilerden faydalanılarak kullanılır.

Markanın içinde yer alan Logonun minimum yüksekliği 20 mm olarak kullanılır.

TÜRKAK Akreditasyon Markası kırtasiye malzemelerinin üzerinde de kullanılır. Ancak Marka;

- a) INSPERLA logosu veya ismi ile birlikte baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunur.
- b) INSPERLA logosundan veya isminden daha baskın kullanılmaz.

TÜRKAK Akreditasyon Markası kabartma veya hologram şeklinde kullanılır.

TÜRKAK Akreditasyon Markasının elektronik ortamdaki reproduksiyonları, R10-06 Rehberdeki tüm şartlara ilave olarak aşağıda sıralanan şartları karşılıyor olması koşuluyla kabul edilir.

- a) Kuruluşun akreditasyon numarası markanın tam altına merkezi bir şekilde yazılır.

	BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIMI TALİMATI	Doküman No:	TL.520
		Yayın Tarihi:	27.06.2025
		Revizyon No:	00
		Revizyon Tarihi:	--
		Sayfa No:	9 / 16

- b) TÜRKAĞ Logosunda herhangi bir tahrifat yapılmaz.
- c) Markanın formatında herhangi bir değişiklik yapılmaz.
- d) TÜRKAĞ Akreditasyon Markasının kullanılacağı doküman zemininin renkli olması durumunda TÜRKAĞ Akreditasyon Markası beyaz bir fon ile çerçevelenir.



Şekil 4: TÜRKAĞ Akreditasyon Markasının Beyaz Zeminli Dokümanlar Haricindeki Dokümanlarda Kullanım Şekli;

- e) Bilgisayar ortamında hazırlanan markalar bu Rehber dokümanda belirtilen formatlar çerçevesinde veya TÜRKAĞ'ın elektronik ortamda sunduğu formatlar çerçevesinde hazırlanır.

TÜRKAĞ Akreditasyon Markası, tif, jpg, gif ve bmp formatlarında 50 mm genişliğinde TÜRKAĞ tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan değişik formatlardaki TÜRKAĞ Akreditasyon Markası örnekleri, INSERLA' ya teslim edilir veya INSERLA' ın erişimine açılır. TÜRKAĞ Akreditasyon Markasının belirtilen ebat haricinde kullanılması gerektiğinde, önceden TÜRKAĞ'ın onayı alınır.

4.6. TÜRKAĞ Akreditasyon Markasının Tanıtım/Reklam Malzemelerinde Kullanımı

TÜRKAĞ Akreditasyon Markası, INSERLA' ın statüsü hakkında yanlış anlaşılma sebebe olabilecek şekilde kullanılmaz.

R10-06 Rehberdeki şartları karşılıyor olmaları koşuluyla, INSERLA ilgili tanıtım/reklam materyallerinde TÜRKAĞ Akreditasyon Markasını kullanma hakkına sahiptir.



Şekil 5: Belgelendirme Kuruluşunun Logosu ve TÜRKAĞ Akreditasyon Markasının ilgili Sertifikada Kullanım Şekli

INSERLA' dan belge alan kuruluşlar, TÜRKAĞ Akreditasyon Markasını kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilir. TÜRKAĞ Akreditasyon Markası akredite edilmiş belgelendirme kuruluşunun veya belgelendirme programının markası ile ilişkili olacak şekilde kullanılır.

Antetli kağıtlarda kullanılan TÜRKAĞ Akreditasyon Markası, bu Rehberde belirtilen ve elektronik ortamda uygunluk değerlendirme kuruluşuna iletilen formatla uyudur. TÜRKAĞ Akreditasyon Markası INSERLA' ın logosundan daha ön planda olmaz.

Akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan bir faaliyete ilişkin yapılan tekliflerde üzerinde TÜRKAK'ın Akreditasyon Markası olan antetli kağıtlar kullanılıyorsa, hangi faaliyetlerin akredite edilmiş olduğu açıkça belirtilir. Bu gibi durumlarda ilgili antetli dokümanda, örneğin "Bu teklif akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan hizmetleri içermektedir" şeklinde bir ibare bulunur.

TÜRKAK Akreditasyon Markası INSPERLA'ın personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılmaz. Kartvizitler üzerinde INSPERLA'ın akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulmaz. Elektronik postalarda kullanılan imza/kartvizitler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

INSPERLA üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanacağı her tür malzemeyi (kırtasiye,vs.) kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak TÜRKAK'ın onayını alır.

4.7. TÜRKAK Akreditasyon Markasının Kullanımına İlişkin Diğer Kısıtlamalar

5. Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde bu Rehberde belirtilen şartlara uygun olarak TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren reklam malzemeleri haricinde, TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde kullanılmaz.
6. TÜRKAK Akreditasyon Markaları binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmaz.
7. TÜRKAK Akreditasyon Markası INSPERLA kuruluşunun binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında kullanılabilir.

TÜRKAK Akreditasyon Markası TÜRKAK'ın herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılmaz.

TÜRKAK Akreditasyon Markası akreditasyon kapsamındaki belgelendirme faaliyetleri için TÜRKAK'ın sorumluluğu üstüne aldığını ima edecek şekilde kullanılmaz.

TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her türlü belgede TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bütün faaliyetler açıkça belirtilir.

TÜRKAK tarafından akreditasyonu askıya alınma durumunda INSPERLA ve müşterisi TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren muhtelif sertifika yayımını derhal durdurmakla yükümlüdür.

TÜRKAK tarafından akreditasyonu iptal edilen INSPELA ve müşterisi TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her tür sertifika, promosyon, reklam malzemesi vb. dağıtımını derhal durdurmakla yükümlüdür.

Kendi markasının kullanım hakkını veren INSPERLA, akreditasyonunun TÜRKAK tarafından iptal edilmesi halinde, bu kuruluş markasını kullanım hakkı vermiş olduğu müşterileri tanıtım ve sarf malzemesi, reklam, ürün, etiket ve ambalajları üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımını derhal durdurmasını temin edecek Müşteri sözleşmeleri mevcuttur. Bu sözleşmeye istinaden gereken önlemler alınmaktadır.

TÜRKAK bu Rehberde belirtilen şartları ön bilgilendirme yapmaksızın değiştirme hakkına sahiptir.

4.8. INSPERLA Tarafından Düzenlenen Sertifikalarda "TÜRKAK Akreditasyon Markası"nın Kullanımına İlişkin Şartlar

	BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIMI TALİMATI	Doküman No:	TL.520
		Yayın Tarihi:	27.06.2025
		Revizyon No:	00
		Revizyon Tarihi:	--
		Sayfa No:	11 / 16

Birden fazla akreditasyona sahip olan INSPERLA, uygunluk değerlendirme faaliyeti çıktısı Sertifikalarda yalnızca ilgili Akreditasyon markasını kullanmaktadır.

INSPERLA, akredite sonuç içermeyen sertifikalarıyla birlikte göndereceği yazılarda, TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan antetli kağıt kullanmaz.

Aynı kapsamda birden fazla akreditasyona sahip olan INSPERLA, akredite edildikleri kapsamla ilgili sertifikalarında veya diğer belgelendirme dokümanlarında kendisini akredite eden akreditasyon kuruluşlarından en az bir tanesinin markasını kullanır.

INSPERLA, belgelendirdikleri müşterilerin TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanım şekillerini denetler. Gerekli kontroller uygunluk değerlendirme için oluşturulan soru listelerinde bulunmaktadır ve uygunluk değerlendirme faaliyetleri için atanan teknik uzmanlar/denetçiler denetim sırasında kontrollerini sağlamaktadır.

INSPERLA, kendilerinden hizmet alan müşterilerin, TÜRKAK Akreditasyon Markasını hangi şartlar altında kullanacağını müşteri sözleşmesi ve bu talimatla tanımlamıştır.

Marka reproduksiyonları bu Rehberde verilen örneklerle uygun olarak yapılır. INSPELA' dan sertifika alan müşteriler TÜRKAK Akreditasyon Markasının yanına belgelendirme kuruluşunun logosunu aşağıda gösterildiği gibi ekleyerek kullanılır.



Şekil 6: Belgelendirme Kuruluşunun Logosu ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının ilgili Sertifikada Kullanım Şekli

Akreditasyon kapsamında olan ve olmayan faaliyetlere ilişkin ortak bir sertifika düzenlendiğinde INSPERLA, müşterinin akreditasyon kapsamında olan ve olmayan faaliyetleri kolayca ayırt edebilmesini müşteri ile yapılan sözleşmeye dayalı olarak sağlar.

INSPERLA, sehven akredite olduğu kapsam dışında TÜRKAK markasını içeren bir sertifika yayımlarsa, derhal söz konusu sertifikaları geri çeker ve müşterisini akreditasyona atıfta bulunmamaları hususunda uyarır. Ayrıca, INSPERLA benzeri durumların olup olmadığı hususunda bir değerlendirme/risk analizi yapar, TÜRKAK'a düzeltici faaliyet planlarını sunma ve sonuçlarını zamanında TÜRKAK'a göndermekle yükümlüdür.

Akreditasyonu askıya alınan, geri çekilen veya daraltılan INSPERLA, akreditasyonunun askıya alınması/ geri çekilmesi/ daraltılması ve bunun sonuçları hakkında bu işlemten etkilenen müşterilerini bilgilendirir. Ayrıca, akreditasyonu geri çekilen veya daraltılan INSPERLA, akreditasyon kapsamında vermiş olduğu sertifikaları da derhal geri çeker.

TÜRKAK Akreditasyon Markalı sertifikalarda TÜRKAK'ın yapmış olduğu Çok Taraflı Tanınma Anlaşmalarına (MLA) atıf yapmaktadır. TÜRKAK'ın imzalamış olduğu çok taraflı tanınma anlaşmalarına atıf yapılabilmesi için sertifikada

	BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIMI TALİMATI	Doküman No:	TL.520
		Yayın Tarihi:	27.06.2025
		Revizyon No:	00
		Revizyon Tarihi:	--
		Sayfa No:	12 / 16

yer alan faaliyetin ilgili anlaşma(lar) kapsamında bulunmasına dikkat eder. Bu atıflarda;

- a) Kuruluşun akreditasyon kapsamına uygun olarak aşağıdaki formata uyulur:

“Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) [faaliyet alanı adı] [sertifikalarının] tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) 1 ile Çok Taraflı Tanınma Anlaşmasını imzalamıştır.”

INSPERLA, yukarıda belirtilen kısımları akreditasyon sertifikasına uygun olarak doldurmak ile yükümlüdür.

- b) Çok Taraflı Tanınma Anlaşmasına atıf kuruluşun statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek şekilde kullanılmaz.

TÜRKAK akreditasyonu kapsamında gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetleri sonucunda düzenlenen sertifikalarda TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanılır. TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanılmasının uygun olmadığı düşünülen sertifikalarda, söz konusu sertifika örneği ile birlikte TÜRKAK’tan yazılı izin alınmak kaydıyla TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanılmayabilir veya TÜRKAK akreditasyonuna yalnızca yazılı atıf yapılabilir (IAF/EA tarafından konu ile ilgili zorunluluk kararı alınan akreditasyon programları hariç.).

Akredite Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşu INSPERLA, düzenleyeceği sertifikalarda TÜRKAK markasının yanında (solunda veya sağında veya üstünde veya altında) TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi’nin ürettiği TBDS Kare Koduna 20x20 mm ebadından az olmamak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yer verir. Bunun dışındaki kullanım şekilleri TÜRKAK’ın onayı alınmak kaydıyla uygulanır. INSPERLA, TBDS Kare Kodlu sertifikalarda aşağıdaki a seçeneğini kullanır.



Şekil 7: TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi (TBDS) Kare Kod Konumu

Kare kodun altında kullanılacak TÜRKAK kodu, TBDS platformunda bilgilerin girilmesi sonrasında sistem tarafından verilecek olup, 9-10 alfanümerik karakterden oluşmaktadır.

INSPERLA, düzenlediği belgelerde, belgenin sorgulamasının TBDS tarafından üretilen kare kodun mobil cihazlarla okutulması veya TBDS Belge no ile <https://tbds.turkak.org.tr> adresinden yapılabileceğini belirtir. TÜRKAK kodu aşağıdaki sistematiğe göre sistem tarafından tayin edilir;

Akredite olunan kapsamda bir standardın revize olması durumunda; INSPERLA yeni revizyona göre akredite olduktan sonra eski standardın gerekliliklerini sürdürmesi şartıyla eskiden akredite olduğu standart ya da ilgili standartta belirtilen geçiş süreci boyunca, bir yıl süreyi aşmamak koşulu ile ürettiği sertifikada TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanır.

4.9. Akreditasyona Yazılı Atıf Olması Durumunda

Bir faaliyetin akreditasyon kapsamında gerçekleştirildiği akreditasyon kapsamında düzenlenen sertifikalarda akreditasyon markası kullanılarak gösterir. INSPERLA, akreditasyona atıf için TÜRKAK Akreditasyon Markasının yerine akreditasyona yazılı atıf da yapmak istediklerinde aşağıdaki formata uyar.

"[Faaliyet alanı adı] olarak faaliyet gösteren [UDK'nın adı], TÜRKAK'tan [akreditasyon dosya numarası] ile [standardın adı ve tarihi] standardına göre akredite edilmiştir." UDK, yukarıda belirtilen kısımları akreditasyon sertifikasına uygun olarak doldurmakla yükümlüdür.

TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımı için geçerli olan kurallar akreditasyona yazılı atıflar içinde geçerlidir. TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımına izin verilmeyen durumlarda akreditasyona yazılı atıfta da bulunmaz.

Akredite kuruluşun statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek şekilde akreditasyonuna atıf yapılamaz.


INSPERLA, R10-06 EK A TÜRKAK Logosu ve Türkak Akreditasyon Markası Tanımı kriterlerini uygular.

4.10. CE İşaretinin Kullanımı

Uygunluk sertifikası alan üretici, uygunluk beyanı oluşturur. Uygunluk beyanı, üreticinin cihaz/ekipmanın ve ilgili yönetmeliğin temel gereksinimlerini karşıladığını beyan etmesidir. Üretici ya da onun Topluluktaki yetkili temsilcisi, her ekipmana, "CE" Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik'te ve aşağıda belirtildiği şekilde, CE uygunluk işaretini ilişitir ve yazılı uygunluk beyanı düzenler.

Bu uygunluk beyanı aynı özelliklere sahip aynı ürün grubunda birden fazla cihaz/ekipmanı kapsayabilir ve üretici tarafından muhafaza edilir. CE uygunluk işaretinin kullanıldığı yerlere (cihaz/ekipman ve dokümantasyona) INSPERLA' nın onaylanmış kuruluş kimlik numarası, "CE" Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik'te ve aşağıda belirtildiği şekilde üretici tarafından konulur. Üretici, mamulün nihai muayenesi ve deneyi de dahil olmak üzere üretim süreci sonunda elde edilen üretimin homojen olmasını ve cihaz/ekipmanların ilgili sertifikasında belirtilen örnek tipe ve ilgili Yönetmeliğin ilgili temel gereklerine uygun olmasını temin için gerekli tüm önlemleri alır.

CE Uygunluk İşareti



Şekil 8: Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası ve CE İşareti Kombinasyonu

Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

INSPERLA, bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşların belgelerini askıya alma, geri çekme, iptal etme veya sözleşmelerini feshetme hakkına sahiptir. Ayrıca bu talimat dışında logo kullanımı tespit edilirse

yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.

CE İşaretinin Kullanımına ilişkin Kurallar;

- 1.** İmalatçı, "CE" işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır. (2014/68/AB, Madde 19; 305/2011/AB, Madde 8; 2006/42/AT, Madde 16; 2013/53/AB, Madde 17; 2014/34/AB, Madde 16)
- 2.** İlgili yönetmeliklerde modüler bazda yapılan uygunluk değerlendirme işlemleri, bazı modüllerin birbirini tamamlamasını gerektirir. Modüller tamamlandığında CE işareti kullanılabilir. Tamamlanmamış modüllerle basılan belgelerde onaylanmış kuruluş numarası yer almaz. (305/2011/AB Ek V; 2014/68/AB Ek III; 2014/34/AB Ek VII, VIII, IX, X)
- 3.** Bir ürün birden fazla teknik düzenlemeye tâbi ise, ürün üzerindeki CE işareti, bu düzenlemelerin tamamının gereklerinin yerine getirildiğini gösterir. Eğer geçiş dönemi olan durumlarda yalnızca bazı yönetmelikler uygulanmışsa, CE işareti sadece o kapsam için geçerlidir. (305/2011/AB Madde 8(2); 2006/42/AT Madde 16; 2013/53/AB Madde 17(2))
- 4.** "CE" işareti, şekilsel olarak sabittir (Şekil 8' deki gibidir), sadece orantılı biçimde küçültülüp büyütülebilir. Orijinal tasarım dışına çıkılamaz. (Tüm yönetmelikler – şekil düzenlemeleri için ortak hüküm)
- 5.** "CE" işareti, ilgili teknik düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe en az 5 mm yüksekliğinde olmalıdır. (2014/68/AB Madde 19; 305/2011/AB Ek II; 2013/53/AB Ek I; 2014/34/AB Ek II)
- 6.** CE işareti, ürüne doğrudan veya bilgi plakasına konur. Bu mümkün değilse ambalaj veya ürünle birlikte sunulan belgelere iliştilir. Her durumda görünür, okunabilir ve silinmez olmalıdır. (2006/42/AT Ek I/1.7.3; 2013/53/AB Ek I/2.5; 2014/34/AB Ek II/1.0.6)
- 7.** "CE" işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce iliştilirilmiş olmalıdır. (2013/53/AB Madde 17; 2014/34/AB Madde 16; 2006/42/AT Madde 16)
- 8.** CE işareti, yalnızca imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından iliştilirebilir. (305/2011/AB Madde 8; 2014/68/AB Madde 19; 2014/34/AB Madde 16)
- 9.** CE işaretiyle birlikte, ürünün özelliğine bağlı olarak piktogramlar veya belirli riskleri gösteren başka işaretler de yer alabilir. (305/2011/AB Ek II; 2013/53/AB Ek I)
- 10.** CE işareti, yanıltıcı olmamalı, anlamı ve görünürlüğü CE dışındaki işaretlerle bozulmamalıdır. (2014/68/AB Madde 20; 2013/53/AB Madde 18; 2014/34/AB Madde 17)
- 11.** CE işareti yalnızca, ilgili teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir. Bu kapsam dışında CE işareti kullanımı yasaktır. (305/2011/AB Madde 8(1); 2013/53/AB Madde 17; 2006/42/AT Madde 16)

	BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIMI TALİMATI	Doküman No:	TL.520
		Yayın Tarihi:	27.06.2025
		Revizyon No:	00
		Revizyon Tarihi:	--
		Sayfa No:	15 / 16

12. Kuruluşun CE işaretini izinsiz veya usulsüz kullanması halinde, belgesi askıya alınır, akreditasyon kuruluşu ve yetkili Bakanlık bilgilendirilir. Uygunluk giderilmezse belge iptal edilir. (2014/68/AB Madde 41; 305/2011/AB Madde 56; 2014/34/AB Madde 41; 2013/53/AB Madde 18; 7223 sayılı Kanun)

5. INSPELA LOGOSU VE KAŞELERİ

5.1. INSPELA Logosu



5.2. Design Examination Report Kaşesi

Bu kaşe Tasarım incelemesi sonrası kullanılır. 3 adet mevcuttur. Sıralaması "001", "002", "003" olarak numaralandırılmıştır. Numaralandırılan kaşeler kaşe zimmet formu ile muayene uzmanına zimmet edilir ve kaşe zimmet listesine kaydedilir.



5.3. Witnessed- Reviewed Kaşesi

Bu kaşe muayene (kaynaklı imalat, WPQR, İmalat ve montaj, 3.2 malzeme onayı) işlerinde kullanılır. 20 adet mevcuttur. Sıralaması "001", "002", "003", "004" "019", "020" olarak numaralandırılmıştır. Bu kapsamlarda atanan muayene uzmanlarına Numaralandırılan kaşeler kaşe zimmet formu ile muayene uzmanına zimmet edilir ve kaşe zimmet listesine kaydedilir.



5.4. Certification body kaşesi

Belgelendirme işlemlerinde kullanılır (TÜRKAK gönüllü alan kapsamında yapılan akredite belgelerde örn; Kaynakçı Belgelendirme, 3.2 Malzeme onayı Sertifikaları). 2 adet mevcuttur. Sıralaması "001", "002" olarak numaralandırılmıştır. Bu kaşe sertifikayı basan kişiye zimmet formu ile zimmet edilir ve kaşe zimmet listesine kaydedilir.



	BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIMI TALİMATI	Doküman No:	TL.520
		Yayın Tarihi:	27.06.2025
		Revizyon No:	00
		Revizyon Tarihi:	--
		Sayfa No:	16 / 16

5.6. Certification body kaşesi (NOBO' lu)

Belgelendirme işlemlerinde kullanılır (PED, SPVD, CPR, MD,ATEX, RCD Kapsamlarında) kullanılır. 2 adet mevcuttur. Sıralaması "001", "002" olarak numaralandırılmıştır ve kaşede NOBO numarası mevcuttur. Bu kaşe sertifikayı basan kişiye zimmet formu ile zimmet edilir ve kaşe zimmet listesine kaydedilir.



6. Revizyon Bilgileri

Revizyon Bilgileri		
Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
00	27.06.2025	

