

## 1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı, yasal mevzuatlar, ilgili diğer mevzuat ve yardımcı dokümanlar çerçevesinde INSPERLA'ın ve INSPERLA müşterilerinin belge, logo marka ve CE işaretinin kullanımına ilişkin esasları belirlemektir.

## 2. TANIMLAR

**Logo:** INSPERLA'ın kendisi ismini tanıtmak için kullandığı sembol

**Karekod (QR):** Dikdörtgen ya da Kare şeklinde sayısal karakterlerin yanında harf ve simgelerin saklanması için imkan sağlayarak bir ürün ya da hizmet için benzersiz bir işaretleme yöntemidir.

**TÜRKAK Logosu:** TÜRKAK'ın kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak için kullandığı sembol



Şekil 1: TÜRKAK Logosu

**TÜRKAK Akreditasyon Markası:** TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon Markası TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.



Şekil 2: TÜRKAK Akreditasyon Markası

**Birleşik Marka:** Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum-IAF) Çok Taraflı Anlaşma (Multilateral Agreement - MLA) veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC) Karşılıklı Tanınma Anlaşması (Mutual Recognition Arrangement - MRA) markalarının TÜRKAK Akreditasyon Markası ile birlikte kullanıldığı markadır. Şekil 3'te IAF MLA markası kullanılarak oluşturulmuş birleşik marka örneği verilmiştir.



Şekil 3: Birleşik Marka Örneği



TÜRKAK Logosunun kullanımı yalnızca Türk Akreditasyon Kurumu'na ait olup diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak TÜRKAK 'ın desteklediği ulusal veya uluslararası etkinlikler veya projeler için hazırlanan basılı/görsel materyallerde TÜRKAK' ın yazılı izini ile kullanılabilir.

### 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR ve REFERANSLAR

#### 3.1. İlgili Standartlar ve Rehber Dokümanlar

2014/68/AB	Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
2014/29/AB	Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
2006/42/AT	Makine Emniyeti Yönetmeliği
305/2011/AB	Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
286628	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
30898 SVGM: 2019/7	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterler Tebliği
TS EN ISO/IEC 17020	Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar
TS EN ISO/IEC 17021	Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar
TS EN ISO/IEC 17025	Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar
TS EN ISO/IEC 17065	Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar
TS EN ISO/IEC 17067	Uygunluk değerlendirmesi - Ürün belgelendirme esasları ve ürün belgelendirme programları için kılavuz
EA-2/17	EA Document on Accreditation for Notification Purposes
R10.03	Akreditasyon Faaliyetlerinde Yer Alacak Denetçi ve Teknik Uzmanların Nitelendirilmesi Kriterleri
R10.06	TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar
R50.01	Muayene Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber
R50.04	Ürün Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber
R50.08	Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Adaylarının Akreditasyon Rehberi
R50.09	2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Adayları İçin Akreditasyon Rehberi

#### 3.2. İlgili İç Dokümanlar

PR.321 Basınçlı Ekipmanlar Uygunluk Değerlendirme Prosedürü

PR.322 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Prosedürü

PR.323 Onaylanmış Kuruluş Faaliyet Prosedürü

PR.509 (CPR) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Prosedürü



#### 4. SORUMLULUKLAR ve UYGULAMA

INSPERLA tarafından uygunluğu değerlendirilerek belge, marka, logo, CE işareti kullanım hakkı verilen tüm kuruluşlar/kişiler ve INSPERLA çalışanları faaliyetlerini bu talimata uygun olarak sürdürmekten sorumludur.

##### 4.1. Sertifikanın Kullanımı

Sertifikaların, kullanımına ilişkin kurallar, INSPERLA ve kuruluş arasında karşılıklı olarak imzalanan Belgelendirmelerinde Sözleşmelerinde belirtilmiştir.

Kuruluş, yapılan sözleşme ile bu sözleşmede belirtilen kurallara uyacağını taahhüt etmektedir. Kuruluşlar, sertifikalarını sadece sözleşmede belirtilen kurallar çerçevesinde kullanabilirler.

INSPERLA, sertifikanın düzenlenmesinden sonra, sertifikanın kullanımı konusunda, kuruluşları izlemeye alır. Bu kapsamda basın, yayın ve medya izlenir.

Ayrıca müşterilerden gelen şikâyetler ve belirlenen kurallara aykırı bir durum tespit edildiğinde, ilgili kuruluştan düzeltici faaliyet talep edilir.

Belirlenen süre içerisinde düzeltici faaliyetin gerçekleştirilmemesi durumunda INSPERLA, aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirir:

- Akreditasyon kuruluşu bilgilendirilir
- Sertifikanın geri çekildiği kamuoyuna duyurulur,
- Yasal süreç başlatılır.

##### 4.2. INSPERLA Logo Kullanımı

INSPERLA logosu, INSPERLA tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

INSPERLA tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, ilgili akreditasyon kurallarına uygun logoyu kullanmak durumundadır. Belge almaya hak kazanmış kuruluşlara ilgili akreditasyon kurumlarının belge ve logo kullanım talimatlarının da birer kopyası verilir.

INSPERLA logo ve belgesi, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.

INSPERLA Logosu kullanım şartları;

- ✓ INSPERLA Logosu, Ürün belgesi gibi kullanılamaz.
- ✓ INSPERLA Logosu, Ürün üzerinde kullanılamaz (Ürün, doğrudan dokunulabilen veya bir paket veya kutu içerisinde olabilir.)
- ✓ INSPERLA Logosu, Ürünlerin, mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalajları üzerinde, belgenin ürüne ait olmadığını belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir
- ✓ Kuruluş, reklam amaçlı yayınlarında, resmi evraklarında veya tanıtım broşürleri üzerinde INSPERLA Logosunu



**Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı**

ancak INSPERLA' ın şartlarına uygun olmak koşuluyla kullanılabilir.

- ✓ Kuruluş Belgelendirilmemiş herhangi bir sistemi ile alakalı olarak, belgelendirilmiş gibi algılanmasına yol açacak şekilde INSPERLA Logosu kullanamaz.
- ✓ Kuruluş Belgelendirilmiş olan sistemine ait INSPERLA logosunu, belgelendirilmemiş olan ürün ve sistemi için, belgelendirilmiş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz.
- ✓ Kuruluşun Belgelendirilmemiş olan sistemi veya ürünü ile ilgili olarak kapsam daraltması yapıldığında, belgelendirilmemiş kapsamı ile alakalı bölümler için, belgelendirilmiş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumda bütün reklam malzemelerini değiştirilmesini mevcut kapsama göre değiştirmek zorundadır. INSPERLA, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.
- ✓ Kuruluşun Belgelendirilmiş olan sistemi ve ürünü ile ilgili olarak herhangi bir nedenle, belgenin geri çekilmesi / askıya alınması halinde, belgelendirmesi devam ediyormuş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumlarda belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetlerinin durdurmak zorundadır. INSPERLA, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.
- ✓ Kuruluşun Belgelendirilmiş olan sistemi ve ürünü ile ilgili olarak herhangi bir nedenle, belgenin iptal edilmesi halinde, belgelendirmesi devam ediyormuş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumlarda belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetlerinin durdurmak zorundadır. INSPERLA, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.
- ✓ Kuruluşun Belgelendirilmiş olan sistemi ve ürünü ile ilgili olarak belgelendirme süresinin dolması halinde, belgelendirmesi devam ediyormuş gibi algılanmasına yol açacak şekilde kullanamaz. Bu durumlarda belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetlerinin durdurmak zorundadır. INSPERLA, belirlenen bu şarta aykırı logo kullanımı tespit ederse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.
- ✓ Kuruluş, belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetleri için kullanamaz.
- ✓ Kuruluş almış olduğu belgeyi, INSPERLA 'ya veya belgelendirme faaliyetinin itibarına gölge düşürecek, ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanamaz.
- ✓ Kuruluş, Belgelendirilen faaliyeti ile alakalı kendisine teslim edilen denetim raporlarını farklı amaçlarla ve yanıltıcı olarak kullanamaz.
- ✓ Kuruluş, INSPERLA logosunun üzerinde herhangi bir değişiklik (renk,görünüm vs.) yapamaz ve kullanım alanlarında kullanırken mevcut şekilde kullanmak zorundadır.

Ürün ambalajlama, ürün parçalara ayrılmadan veya hasar görmeden ayrılan bölüm olarak kabul edilir. Birlikte verilecek bilgi, ayrıca verilen veya kolaylıkla ayrılabilen olarak kabul edilir. Tip etiketleri ve tanımlama plakaları,



ürünün parçası olarak değerlendirilir. İfade, hiçbir şekilde ürün, proses veya hizmetin belgelendirildiğini ima dahi etmemelidir. İfadede aşağıdakilere atıfta bulunulmalıdır:

- Belgelendirilmiş müşterinin tanımı (örneğin, marka veya isim gibi),
- Sertifikayı düzenleyen INSPERLA.

INSPERLA logosunun kullanılacağı şeklin uygunluğu konusunda Kuruluşun şüphe duyduğu/emini olmadığı durumlarda, INSPERLA' dan onay alınmalı ve yönlendirilen şekilde kullanılmalıdır.

**INSPERLA logosunun kullanımı ile ilgili gerekli kontroller uygunluk değerlendirme için oluşturulan soru listelerinde bulunmaktadır ve uygunluk değerlendirme faaliyetleri için atanan teknik uzmanlar/denetçiler denetim sırasında kontrollerini sağlamaktadır.**

### 4.3. TÜRKAK Logo Kullanımı

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon, test, tıbbi laboratuvarlar, yeterlilik testi (YT) sağlayıcıları ve referans malzeme (RM) üreticileri ile muayene, sistem, ürün/hizmet ve personel belgelendirme alanlarında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yeterliliklerini denetlemek ve akredite etmekten sorumlu olan ulusal akreditasyon kuruluşudur.

- TÜRKAK R10-06 Rehberinde belirtilen şartlar, INSPERLA tarafından yerine getirilir.
- INSPERLA, kendilerinden akredite belgelendirme hizmeti alan müşterilerinin de bu Rehberde belirtilen şartlara uymasını sağlamak için gereken her tür önlemi almış ve sözleşme ile garanti altına almıştır.
- INSPERLA, TÜRKAK Logosunun kullanımı yalnızca Türk Akreditasyon Kurumu'na ait olup diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hiçbir şekilde kullanmaz. Ancak TÜRKAK'ın desteklediği ulusal veya uluslararası etkinlikler veya projeler için hazırlanan basılı/görsel materyallerde TÜRKAK'ın yazılı izini ile kullanılabilir.
- Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF)' in logoları INSPERLA hiçbir şekilde kullanılmaz.
- TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullandırma hakkı sadece Türk Akreditasyon Kurumuna aittir.

INSPERLA, ilgili TÜRKAK Akreditasyon Markasını kırtasiye malzemelerinde, sertifikalarında, broşürlerinde ve akreditasyon faaliyetleriyle ilgili her türlü çalışmasında bu rehberde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanır.

INSPERLA, akreditasyon kapsamının ve sınırlarının ne olduğunu müşterilerine tam olarak açıklamaktan sorumludur.

### 4.4. TÜRKAK Akreditasyon Markasının Formatı ve Kullanımı

TÜRKAK Akreditasyon Markası bu bölümde detaylı olarak anlatılan formatta, ebatta ve renkte kullanılır.

Akreditasyona konu olan uygunluk değerlendirme faaliyeti, standardın numarası ve kuruluşun akreditasyon numarası Şekil 2'de gösterildiği gibi TÜRKAK Logosunun tam altına merkezi bir şekilde yerleştirilerek kullanılır.

TÜRKAK Akreditasyon Markası A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmışsa, en boy oranı sabit olmak üzere eni 30 mm'den daha büyük değildir.

	<b>INSPERLA TEST GÖZETİM BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.</b>	<b>Doküman No:</b>	<b>TL.520</b>
		<b>Yayın Tarihi:</b>	<b>06.02.2023</b>
		<b>Revizyon No:</b>	<b>01</b>
		<b>Revizyon Tarihi:</b>	<b>26.08.2024</b>
<b>Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı</b>		<b>Sayfa:</b>	<b>6 / 14</b>

Markanın daha büyük ebatlı bir sarf malzemesine basılması halinde, TÜRKAK' tan elektronik ortamda temin edilen, uygun ebatlı olan Marka kullanılır.

INSPERLA, kendi oluşturdukları marka reproduksiyonlarını bu Rehberde verilen formatla aynı olacak şekilde hazırlar.

TÜRKAK Akreditasyon Markasının ebat, renk ve formatına ilişkin detaylı bilgi R10-06 EK A'da açıklandığı gibi, bu bilgilerden faydalanılarak kullanılır.

Markanın içinde yer alan Logonun minimum yüksekliği 20 mm olarak kullanılır.

TÜRKAK Akreditasyon Markası kırtasiye malzemelerinin üzerinde de kullanılır. Ancak Marka;

- INSPERLA logosu veya ismi ile birlikte baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunur.
- INSPERLA logosundan veya isminden daha baskın kullanılmaz.

TÜRKAK Akreditasyon Markası kabartma veya hologram şeklinde kullanılır.

TÜRKAK Akreditasyon Markasının elektronik ortamdaki reproduksiyonları, R10-06 Rehberdeki tüm şartlara ilave olarak aşağıda sıralanan şartları karşılıyor olması koşuluyla kabul edilir.

- Kuruluşun akreditasyon numarası markanın tam altına merkezi bir şekilde yazılır.
- TÜRKAK Logosunda herhangi bir tahrifat yapılmaz.
- Markanın formatında herhangi bir değişiklik yapılmaz.
- TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanılacağı doküman zemininin renkli olması durumunda TÜRKAK Akreditasyon Markası beyaz bir fon ile çerçeveselenir.



**Şekil 4:** TÜRKAK Akreditasyon Markasının Beyaz Zeminli Dokümanlar Haricindeki Dokümanlarda Kullanım Şekli;

- Bilgisayar ortamında hazırlanan markalar bu Rehber dokümanında belirtilen formatlar çerçevesinde veya TÜRKAK'ın elektronik ortamda sunduğu formatlar çerçevesinde hazırlanır.

TÜRKAK Akreditasyon Markası, tif, jpg, gif ve bmp formatlarında 50 mm genişliğinde TÜRKAK tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan değişik formatlardaki TÜRKAK Akreditasyon Markası örnekleri, INSPERLA' ya teslim edilir veya INSPERLA' ın erişimine açılır. TÜRKAK Akreditasyon Markasının belirtilen ebat haricinde kullanılması gerektiğinde, önceden TÜRKAK'ın onayı alınır.

#### **4.5. TÜRKAK Akreditasyon Markasının Tanıtım/Reklam Malzemelerinde Kullanımı**

TÜRKAK Akreditasyon Markası, INSPERLA' ın statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek şekilde kullanılmaz.

	INSPERLA TEST GÖZETİM BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.	Doküman No:	TL.520
		Yayın Tarihi:	06.02.2023
		Revizyon No:	01
		Revizyon Tarihi:	26.08.2024
Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı		Sayfa:	7 / 14

R10-06 Rehberdeki şartları karşılıyor olmaları koşuluyla, INSPERLA ilgili tanıtım/reklam materyallerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanma hakkına sahiptir.



#### Şekil 5: Belgelendirme Kuruluşunun Logosu ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının ilgili Sertifikada Kullanım Şekli

INSPERLA' dan belge alan kuruluşlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasını kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite edilmiş belgelendirme kuruluşunun veya belgelendirme programının markası ile ilişkili olacak şekilde kullanılır.

Antetli kağıtlarda kullanılan TÜRKAK Akreditasyon Markası, bu Rehberde belirtilen ve elektronik ortamda uygunluk değerlendirme kuruluşuna iletilen formatta uyusur. TÜRKAK Akreditasyon Markası INSPERLA' ın logosundan daha ön planda olmaz.

Akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan bir faaliyete ilişkin yapılan tekliflerde üzerinde TÜRKAK'ın Akreditasyon Markası olan antetli kağıtlar kullanılıyorsa, hangi faaliyetlerin akredite edilmiş olduğu açıkça belirtilir. Bu gibi durumlarda ilgili antetli dokümanda, örneğin "Bu teklif akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan hizmetleri içermektedir" şeklinde bir ibare bulunur.

TÜRKAK Akreditasyon Markası INSPERLA' ın personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılmaz. Kartvizitler üzerinde INSPERLA' ın akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulmaz. Elektronik postalarda kullanılan imza/kartvizitler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

INSPERLA üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanacağı her tür malzemeyi (kırtasiye,vs.) kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak TÜRKAK'ın onayını alır.

#### 4.6. TÜRKAK Akreditasyon Markasının Kullanımına İlişkin Diğer Kısıtlamalar

- Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde bu Rehberde belirtilen şartlara uygun olarak TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren reklam malzemeleri haricinde, TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde kullanılmaz.
- TÜRKAK Akreditasyon Markaları binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmaz.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası INSPERLA kuruluşunun binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında kullanılabilir.

TÜRKAK Akreditasyon Markası TÜRKAK'ın herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılmaz.

TÜRKAK Akreditasyon Markası akreditasyon kapsamındaki belgelendirme faaliyetleri için TÜRKAK'ın sorumluluğu üstüne aldığı ima edecek şekilde kullanılmaz.



Doküman No:	TL.520
Yayın Tarihi:	06.02.2023
Revizyon No:	01
Revizyon Tarihi:	26.08.2024
Sayfa:	8 / 14

## Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı

TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her türlü belgede TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bütün faaliyetler açıkça belirtilir.

TÜRKAK tarafından akreditasyonu askıya alınma durumunda INSPERLA ve müşterisi TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren muhtelif sertifika yayımını derhal durdurmakla yükümlüdür.

TÜRKAK tarafından akreditasyonu iptal edilen INSPELA ve müşterisi TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her tür sertifika, promosyon, reklam malzemesi vb. dağıtımını derhal durdurmakla yükümlüdür.

Kendi markasının kullanım hakkını veren INSPERLA, akreditasyonunun TÜRKAK tarafından iptal edilmesi halinde, bu kuruluş markasını kullanım hakkı vermiş olduğu müşterileri tanıtım ve sarf malzemesi, reklam, ürün, etiket ve ambalajları üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımını derhal durdurmasını temin edecek Müşteri sözleşmeleri mevcuttur. Bu sözleşmeye istinaden gereken önlemler alınmaktadır.

TÜRKAK bu Rehberde belirtilen şartları ön bilgilendirme yapmaksızın değiştirme hakkına sahiptir.

### 4.7. INSPERLA Tarafından Düzenlenen Sertifikalarda "TÜRKAK Akreditasyon Markası" nın Kullanımına İlişkin Şartlar

Birden fazla akreditasyona sahip olan INSPERLA, uygunluk değerlendirme faaliyeti çıktısı Sertifikalarda yalnızca ilgili Akreditasyon markasını kullanmaktadır.

INSPERLA, akredite sonuç içermeyen sertifikalarıyla birlikte göndereceği yazılarda, TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan antetli kağıt kullanmaz.

Aynı kapsamda birden fazla akreditasyona sahip olan INSPERLA, akredite edildikleri kapsamları ilgili sertifikalarında veya diğer belgelendirme dokümanlarında kendisini akredite eden akreditasyon kuruluşlarından en az bir tanesinin markasını kullanır.

INSPERLA, belgelendirdikleri müşterilerin TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanım şekillerini denetler. **Gerekli kontroller uygunluk değerlendirme için oluşturulan soru listelerinde bulunmaktadır ve uygunluk değerlendirme faaliyetleri için atanan teknik uzmanlar/denetçiler denetim sırasında kontrollerini sağlamaktadır.**

INSPERLA, kendilerinden hizmet alan müşterilerin, TÜRKAK Akreditasyon Markasını hangi şartlar altında kullanacağını müşteri sözleşmesi ve bu talimatla tanımlamıştır.

Marka reproduksiyonları bu Rehberde verilen örneklere uygun olarak yapılır. INSPELA' dan sertifika alan müşteriler TÜRKAK Akreditasyon Markasının yanına belgelendirme kuruluşunun logosunu aşağıda gösterildiği gibi ekleyerek kullanılır.





	<b>INSPERLA TEST GÖZETİM BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.</b>	<b>Doküman No:</b>	<b>TL.520</b>
		<b>Yayın Tarihi:</b>	<b>06.02.2023</b>
		<b>Revizyon No:</b>	<b>01</b>
		<b>Revizyon Tarihi:</b>	<b>26.08.2024</b>
<b>Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı</b>		<b>Sayfa:</b>	<b>9 / 14</b>

**Şekil 6:** Belgelendirme Kuruluşunun Logosu ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının ilgili Sertifikada Kullanım Şekli

Akreditasyon kapsamında olan ve olmayan faaliyetlere ilişkin ortak bir sertifika düzenlendiğinde INSPERLA, müşterinin akreditasyon kapsamında olan ve olmayan faaliyetleri kolayca ayırt edebilmesini müşteri ile yapılan sözleşmeye dayalı olarak sağlar.

INSPERLA, sehven akredite olduğu kapsam dışında TÜRKAK markasını içeren bir sertifika yayımlarsa, derhal söz konusu sertifikaları geri çeker ve müşterisini akreditasyona atıfta bulunmamaları hususunda uyarır. Ayrıca, INSPERLA benzeri durumların olup olmadığı hususunda bir değerlendirme/risk analizi yapar, TÜRKAK'a düzeltici faaliyet planlarını sunma ve sonuçlarını zamanında TÜRKAK'a göndermekle yükümlüdür.

Akreditasyonu askıya alınan, geri çekilen veya daraltılan INSPERLA, akreditasyonunun askıya alınması/ geri çekilmesi/ daraltılması ve bunun sonuçları hakkında bu işlemde etkilenen müşterilerini bilgilendirir. Ayrıca, akreditasyonu geri çekilen veya daraltılan INSPERLA, akreditasyon kapsamında vermiş olduğu sertifikaları da derhal geri çeker.

TÜRKAK Akreditasyon Markalı sertifikalarda TÜRKAK'ın yapmış olduğu Çok Taraflı Tanınma Anlaşmalarına (MLA) atıf yapmaktadır. TÜRKAK'ın imzalamış olduğu çok taraflı tanınma anlaşmalarına atıf yapılabilmesi için sertifikada yer alan faaliyetin ilgili anlaşma(lar) kapsamında bulunmasına dikkat eder. Bu atıflarda;

a) Kuruluşun akreditasyon kapsamına uygun olarak aşağıdaki formata uyulur:

"Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) [faaliyet alanı adı] [sertifikalarının] tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) 1 ile Çok Taraflı Tanınma Anlaşmasını imzalamıştır."

INSPERLA, yukarıda belirtilen kısımları akreditasyon sertifikasına uygun olarak doldurmak ile yükümlüdür.

b) Çok Taraflı Tanınma Anlaşmasına atıf kuruluşun statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek şekilde kullanılmaz.

TÜRKAK akreditasyonu kapsamında gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetleri sonucunda düzenlenen sertifikalarda TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanılır. TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanılmasının uygun olmadığı düşünülen sertifikalarda, söz konusu sertifika örneği ile birlikte TÜRKAK'tan yazılı izin alınmak kaydıyla TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanılmayabilir veya TÜRKAK akreditasyonuna yalnızca yazılı atıf yapılabilir (IAF/EA tarafından konu ile ilgili zorunluluk kararı alınan akreditasyon programları hariç.).

Akredite Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşu INSPERLA, düzenleyeceği sertifikalarda TÜRKAK markasının yanında (solunda veya sağında veya üstünde veya altında) TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi'nin ürettiği TBDS Kare Koduna 20x20 mm ebadından az olmamak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yer verir. Bunun dışındaki kullanım şekilleri TÜRKAK'ın onayı alınmak kaydıyla uygulanır. INSPERLA, TBDS Kare Kodlu sertifikalarda aşağıdaki a seçeneğini kullanır.



(a)

	<b>INSPERLA TEST GÖZETİM BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.</b>	<b>Doküman No:</b>	<b>TL.520</b>
		<b>Yayın Tarihi:</b>	<b>06.02.2023</b>
		<b>Revizyon No:</b>	<b>01</b>
		<b>Revizyon Tarihi:</b>	<b>26.08.2024</b>
<b>Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı</b>		<b>Sayfa:</b>	<b>10 / 14</b>

### Şekil 7: TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi (TBDS) Kare Kod Konumu

Kare kodun altında kullanılacak TÜRKAK kodu, TBDS platformunda bilgilerin girilmesi sonrasında sistem tarafından verilecek olup, 9-10 alfanümerik karakterden oluşmaktadır.

INSPERLA, düzenlediği belgelerde, belgenin sorgulamasının TBDS tarafından üretilen kare kodun mobil cihazlarla okutulması veya TBDS Belge no ile <https://tbds.turkak.org.tr> adresinden yapılabileceğini belirtir. TÜRKAK kodu aşağıdaki sistematığe göre sistem tarafından tayin edilir;

Akredite olunan kapsamda bir standardın revize olması durumunda; INSPERLA yeni revizyona göre akredite olduktan sonra eski standardın gerekliliklerini sürdürmesi şartıyla eskiden akredite olduğu standart ya da ilgili standartta belirtilen geçiş süreci boyunca, bir yıl süreyi aşmamak koşulu ile ürettiği sertifikada TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanır.

#### 4.8. INSPERLA Tarafından IAF MLA Markasının Kullanılması Durumunda

INSPERLA TÜRKAK ile, IAF MLA Markası yalnızca TÜRKAK ile "F701 -083 IAF MLA Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca Kullanımına İlişkin Alt Lisans Sözleşmesi" imzaladıktan sonra IAF MLA Markasını kullanır. Söz konusu marka sözleşmede belirlenen hükümlere ve IAF ML 2 "IAF MLA Markasının Kullanımında Genel Prensipler" de belirtilen gerekliliklere uygun kullanılır.

IAF MLA Markası sadece TÜRKAK Akreditasyon Markası ile birlikte kullanılmalıdır, tek başına kullanılmaz.

IAF MLA Markası ve TÜRKAK Akreditasyon Markasından oluşan birleşik marka, TÜRKAK'ın IAF ile imzaladığı Çok Taraflı Tanıma anlaşması kapsamına/alt kapsamına giren ve INSPERLA'ın akredite olduğu kapsamlarda kullanılır.

INSPERLA, birleşik markayı akredite sertifikalarında, sadece sertifika kapsamının IAF MLA alt kapsamlarını içermesi durumunda kullanır.

INSPERLA, birleşik markayı antetli kağıtlarında, iş tekliflerinde, reklamlarında ve internet sitelerinde akredite oldukları kapsamlar ile ilgili olması halinde kullanır.

INSPERLA, birleşik marka hiç bir şekilde ürünler üzerinde veya ürünle ilişkilendirilebilecek veya ürünün uygunluğunu çağrıştıracak şekilde kullanılmaz.

INSPERLA'ın müşterileri birleşik markayı kullanamaz. INSPERLA, müşterilerinin birleşik markayı kullanımını engelleyecek önlemleri sözleşmelerle garanti altına alır.

INSPERLA, Birleşik Marka oluşturulurken IAF ML 2 "IAF MLA Markasının Kullanımında Genel Prensipler" dokümanında belirtilen formata uyar.

IAF MLA Markası, görüntülenen sayfada TÜRKAK Akreditasyon Markası ve INSPERLA'ın ismi veya logosu aynı anda bulunmadığında kullanılmaz. (Görüntülenen sayfa herhangi bir formatta ve ortamda olabilir)

IAF MLA Markası ve TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanılarak elde edilen birleşik marka yalnızca TÜRKAK tarafından oluşturulduğu şekli ile kullanılır.

Madde 10.1'de belirtilen sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra hazırlanan formattaki birleşik marka örnekleri, INSPERLA'ya teslim edilir veya INSPERLA'ın erişimine açıldıktan sonra kullanılır.

TÜRKAK markasının kullanımı için bu rehberde verilen tüm şartlar, gereklilikler, kısıtlamalar, IAF MLA Markasından ve TÜRKAK Akreditasyon Markasından oluşan birleşik markanın kullanımı için de geçerli olur bu şartlara INSPERLA uyacağını taahhüt eder.

#### 4.9. Akreditasyona Yazılı Atıf Olması Durumunda

Bir faaliyetin akreditasyon kapsamında gerçekleştirildiği akreditasyon kapsamında düzenlenen sertifikalarda akreditasyon markası kullanılarak gösterir. INSPERLA, akreditasyona atıf için TÜRKAK Akreditasyon Markasının yerine akreditasyona yazılı atıf da yapmak istediklerinde aşağıdaki formata uymar.

"[Faaliyet alanı adı] olarak faaliyet gösteren [UDK'nın adı], TÜRKAK'tan [akreditasyon dosya numarası] ile [standardın adı ve tarihi] standardına göre akredite edilmiştir." UDK, yukarıda belirtilen kısımları akreditasyon sertifikasına uygun olarak doldurmakla yükümlüdür.


TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımı için geçerli olan kurallar akreditasyona yazılı atıflar içinde geçerlidir. TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımına izin verilmeyen durumlarda akreditasyona yazılı atıfta da bulunmaz. Akredite kuruluşun statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek şekilde akreditasyonuna atıf yapılamaz. INSPERLA, R10-06 EK A TÜRKAK Logosu ve Türkak Akreditasyon Markası Tanımı kriterlerini uygular.

#### 4.10. CE İşaretinin Kullanımı

Uygunluk sertifikası alan üretici, uygunluk beyanı oluşturur. Uygunluk beyanı, üreticinin cihaz/ekipmanın ve ilgili yönetmeliğin temel gereksinimlerini karşıladığını beyan etmesidir. Üretici ya da onun Topluluktaki yetkili temsilcisi, her ekipmana, "CE" Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik'te ve aşağıda belirtildiği şekilde, CE uygunluk işaretini ilişitir ve yazılı uygunluk beyanı düzenler.

Bu uygunluk beyanı aynı özelliklere sahip aynı ürün grubunda birden fazla cihaz/ekipmanı kapsayabilir ve üretici tarafından muhafaza edilir. CE uygunluk işaretinin kullanıldığı yerlere (cihaz/ekipman ve dokümantasyona) INSPERLA'nın onaylanmış kuruluş kimlik numarası, "CE" Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik'te ve aşağıda belirtildiği şekilde üretici tarafından konulur. Üretici, mamulün nihai muayenesi ve deneyi de dahil olmak üzere üretim süreci sonunda elde edilen üretimin homojen olmasını ve cihaz/ekipmanların ilgili sertifikasında belirtilen örnek tipe ve ilgili Yönetmeliğin ilgili temel gereklerine uygun olmasını temin için gerekli tüm önlemleri alır.

#### CE Uygunluk İşareti



**Şekil 8:** Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası ve CE İşareti Kombinasyonu

Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

**Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı**

INSPERLA, bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşların belgelerini askıya alma, geri çekme, iptal etme veya sözleşmelerini fesih etme hakkına sahiptir. Ayrıca bu talimat dışında logo kullanımı tespit edilirse yasadan doğan haklarını kullanma ve yasal mevzuatlara göre işlem yapma hakkına sahiptir.

**CE İşaretinin Kullanımına İlişkin Kurallar;**

- ✓ İmalatçı, "CE" işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır.
- ✓ İlgili direktiflerde modüler bazda yapılan çalışmalarda bazı modüller birbirini tamamlamaktadır. Birbirini tamamladıktan sonra "CE" markası kullanılır hale gelebilir. Tamamlama sürecinde basılan sertifikalarda onaylanmış kuruluş numarası kullanılmaz.
- ✓ Bir ürünün "CE" işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması durumunda, ürün üzerindeki "CE" işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin uygulanabilir hükümlerinin tamamının imalatçı tarafından yerine getirildiğini gösterir. Bu teknik düzenlemelerin, geçiş dönemi öngördüğü ve imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, "CE" işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.
- ✓ "CE" işareti Şekil 8' de belirtilen şekle uygun olarak "CE" harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez.
- ✓ "CE" işareti ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, en az 5 mm ebadında olmalıdır.
- ✓ "CE" işareti ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur.
- ✓ "CE" işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.
- ✓ "CE" işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.
- ✓ Ürünün üzerinde "CE" işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen diğer işaretler de yer alabilir.
- ✓ Ürüne "CE" işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü tarafları yanıtacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak "CE" işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.
- ✓ "CE" işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz.
- ✓ Kuruluşun "CE" işaretini izinsiz, usulsüz kullanması durumunda, belgesi askıya alınır. İlgili akreditasyon kuruluşu ve Bakanlık bilgilendirilir. Kuruluş bu durumda izinsiz, usulsüz kullanımı derhal önlemeli ve durumun düzeltilmesi için gereken tedbirleri almalıdır. Uygunsuzluğun devamı durumunda INSPERLA belgeyi iptal

	INSPERLA TEST GÖZETİM BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.	Doküman No:	TL.520
		Yayın Tarihi:	06.02.2023
		Revizyon No:	01
		Revizyon Tarihi:	26.08.2024
Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı		Sayfa:	13 / 14

eder.

## 5. INSPERLA LOGOSU VE KAŞELERİ

### 5.1. INSPELA Logosu



### 5.2. Design Examination Report Kaşesi

Bu kaşe Tasarım incelemesi sonrası kullanılır. 3 adet mevcuttur. Sıralaması "001", "002", "003" olarak numaralandırılmıştır. Numaralandırılan kaşeler kaşe zimmet formu ile muayene uzmanına zimmet edilir ve kaşe zimmet listesine kaydedilir.



### 5.3. Witnessed- Reviewed Kaşesi

Bu kaşe muayene (kaynaklı imalat, WPQR, İmalat ve montaj, 3.2 malzeme onayı) işlerinde kullanılır. 20 adet mevcuttur. Sıralaması "001", "002", "003", "004"....."019", "020" olarak numaralandırılmıştır. Bu kapsamlarda atanan muayene uzmanlarına Numaralandırılan kaşeler kaşe zimmet formu ile muayene uzmanına zimmet edilir ve kaşe zimmet listesine kaydedilir.



### 5.4. Certification body kaşesi

Belgelendirme işlemlerinde kullanılır (PED,SPVD,MD,CPR, Kaynakçı Belgelendirme, 3.2 Malzeme onayı Sertifikaları). 2 adet mevcuttur. Sıralaması "001", "002" olarak numaralandırılmıştır. Bu kaşe sertifikayı basan kişiye zimmet formu ile zimmet edilir ve kaşe zimmet listesine kaydedilir.





INSPERLA TEST GÖZETİM BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.

Doküman No:	TL.520
Yayın Tarihi:	06.02.2023
Revizyon No:	01
Revizyon Tarihi:	26.08.2024
Sayfa:	14 / 14

Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı

#### REVİZYON BİLGİLERİ

Rev. No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	06.02.2023	İlk yayın.
1	26.08.2024	TÜRKAK markasının müşteri tarafından kullanımı, Kuruluşun markasının izinsiz olarak sözleşme yapılan veya yapılmayan taraflarca kullanılması durumu, henüz akredite olunmayan kapsamlar için belgelendirme ve marka/logo kullanımı hususunda ilgili tarafları bilgilendirme ile ilgili açıklamalar eklenmiştir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR